RELAZIONE. ESSENDO STATO APERTO IL CADAVERE DELLA CH. ME...

Antonio Vagnolini, Valenti Gonzaga



ste si vere, che spurie unite allo sterno nella loro sostanza cartillaginea.

Separto è sollevato lo sterno comparvero li lobi anteriori de Polmoni del lato destro, e sinistro; Quelli del sato destro si osservorno in stato naturale, e quelli lobi, che occupavano, e guardavano la parte posteriore del dorso della medema parte surono osserti con il Coltello Anatomico essere del tutto cancrenati, e tale lesione si riconosce essere fatta poco meno, che di recente, la Pseura però sin questa parte era in stato naturale.

Osservata l'altra parte del lato sinistro del Torace si rittovorno li lobi de' Polmoni si nella parte anteriore, che posteriore, e laterale, che occupavano, e riempivano detta Cavità, del tutto uniti, ed attaccati alla Pleura, Coste, e spina del dorso, che non si poterono separare, e distaccare da dette parti, se non con la sorza del Coltello Anatomico; Incisa poi detta sostanza de Polmoni, si rinvenne, e si osservo ocularmente un valido, e sorte infarcimento sibroso, e ssilaccioso, il quale teneva attaccati. li Polmoni alla detta Pleura. Detto infarcimento, sa conoscere esservi l'attacco generato, e prodotto da qual, he anno prima della sua malatia, avendo per assuerate in detta parte era lesa del tutto.

Inoltre in detta Cavità si del lato destro, che del sinistro di detto Torace non si osservò veruna Vomica.

Tubercolo, ò seno marcioso o come alcuni credovano.

e dubitavano, che vi potesse essere.

In fine diffinuti , e discossati li lobi anteriori del Polmoni comparve il Pericardio , quale è una borsa memmembranola, che rachiude in fe il Cuore, en aperto detto Pericardio si ritrovò il Cuore con quella quantità di siero naturale solito à ritrovarsi .

Il detto Cuore in suo effere era in stato naturale, mà però flacido, e confunto, e privo affatto di quella pinguedine solita à ritrovarsi intorno alla sua base, ed aperto su riconosciuto essere parimente di sostanza floscia nelle sue colonette sibrose, che formano le due cavità delli Ventricoli, li quali furono riconosciuti infiammati con poca quantità di sangue particolarmente del destro Ventricolo suori dello stato naturale, e tal vizio, ò sia malore sa conosciere essere fatto di recente.

Aperto il Ventre infimo, d sia Abdome comparve à prima vista una sostanza membranosa, e duplicata nella parte superiore, che ricopre universalmente in tutte le sue parti le visciere contenute in detto Abdome, ed e chiamata rete, ò sia zirbo quasi del tutto confunto, e confumato, e privo affatto della fua Adipe, e radunato poco meno del tutto dal lato finistro; Poscia comparve il Ventricolo, ò sia Stommaco con suoi Intestini, uniti tenui, e crassi vuoti affatto, a riserva dell'Intestino Colon, in cui si ritrovorono delle feccie dure, per altro erano consunti, e flacidi.

Il Pancreas fu riconosciuto molto consunto, e

Bacido .

Il Mescolon, e Mesenterio, che vengano formati da duplicate membrane, tessute di ogni sorte de vasi, e quantità di glandole, dette miseraiche furno offervate ostrutte, consunte, e prive affatto di quell'Adipe, à quali stanno unite, & attaccate, e ritenuto in fuo fito tutti l'Intestini

Il Fegato, e la Milza, fi uno, che Maltro erano quali A 2

d. no Pericardio fi ritrovò il Cuore ens venental ni ado Li Reni con li suoi Ureteri ofuronomierovationias

stato naturale, ma bensi flosci, ed alquanto consunti. La Vessica dell'Urina sù offervata unta del suon

fiero Urinaceo elle or y le disavorter i rellet antisaggia

Venendphi finalmente al Venere Superiore dettos Capo a dia Crapio recentacolo del Cerebro e d Cerebello; ed essendos, separato con il Coltello Anatomico; li suoi tegumenti communi ; che lo ricoprivano, ed investivano da per tutto furono riconosciuti, ed osservati essere dell'istessa natura in sutto, e per tutto. dell'altri tegumenti communi detti di fopra.

Per tanto scoperto, e denudato detto Cranio su fegato in giro dapertutto, che per separarlo nella parte superiore, e distaccarlo dalla sua base, e convenuto, fare della forza per folleyarlo, essendo talmente, unito, ed aderente alla dura madre, che si lacero superioramente bona parte, ed era nelle sue diramazioni. molto, turgide : levigata dà per turto; di uno umore fierofo fuori del fuo stato naturale, poscia comparve la pia madre dell'istessa napura della detta dura Madre fuori del fuo flato naturale enero othe my emb acol

Ciò fatto comparve la grant mole del Gervello, ed aperto, e discostati alquanto li due misferi, chess compongano e formano la fostanza del Cerebro comparve in primo luogo il Corpo callofo. Incifa poi la; fostanza del Cervello à drittura del detto Corpo callo-3 fo del lato finistro comparve il Ventricolo sinistro dal, quale zampillo un fiero limpido , e chiaro, come pura Acqua limpida, del quale era ripieno el la maria l'est

Inciso poi l'altro missero nel medemo modo detto

di

di Copta , comparve il Ventricolo deltro. con l'istesso ampillo detto di Copta, esttà l'uno e l'altro. Ventricolo su giudicato esservi tanta quantità d'Acqua, che
saceva un bon bichiere, e mazzo, e quelto secondo il
mio sentimento non era tanto di receate, mi generato
con qualche poco di tempo.

Si ritrovò esternamente, e superficialmente detto Cerebro nelle sue diramazioni de' vasi d'ogni genere essere alquanto turgidi, e levigati, ed avere nella sua sostanza gran umidità sierosa.

La fossanza Corticale, ò sia detta Cinericea, e l'altra chiamata Midollare, ò Alba, con l'altri due Ventricoli molto più piccioli degl'altri due nominati disopta chiamati anteriore, e posteriore con loro glandole pituitarie, e pineale, che risiedono in detti. Ventricoli; inoltre la rete mirabile, corpi striati; & altre parti unite ed annesse, componenti la magna Glandola del Cerebro, e Cerebello esse tutto in stato nasturale; solo essere stati ritroyati di molta slosciezza.

Tali lesioni osservate si riconosce essere provenute, a poco à poco da molto tempo, sino che ne à prodotta la stravasazione sierosa nelli accennati Ventricoli a causa di rottura de' vasi Hinfatici, ò vero di una picciola, e legiera erosione de detti vasi linfatici, dalla quale ne successe la morte, quasi che repentina.

Da tutte queste indisposizioni, ed assezioni morbose unite asseme dette di sopra hà condotto à poco à poco à questa insensibile stosciezza, ed emaciazione universale in tutte le parti del suo Corpo più o meno, si esterne, che interne, che di nostrava ed appariva poco meno, che un vero scheltro.

Tutto questo, e provenuto dà quella gran malatia mormortale, che ebbe nel fine di Decembre del 1735., della quale ne doveva morire, dà ciò cresciutogli if suo continuo ripurgo accennato di sopra, che benignamente, e con facilità espettorava allegerendo, e sgravando il petto ogni giorno come sgravio naturale della sua falute.

Accompagnata poi al detto sgravio una buona, e continua cura ed esattissima regola di vivere, e vissuto, e tirato avanti tanti anni di più, quantunque abbia molto patito in una tanto longa, e penosa convalescenza.

In fine poi mancato il consueto, e continuo ripargo dalla bocca, che lo manteneva per così dire in
vita attese le ragioni dette di sopra, giuntogli in quesso stato di cose un tocco di accidente de Paralista, che
restò leso il capo con braccio, e gamba destra, ritornatogli di novo detto accidente à capo à trè giorni terminò sua vita come manisestamente si e è riconosciuto, ed osservato essere stato la totale causa della sua
morte.

Edecco brevemente accennato con tutra distinzione ciò, che si e ritrovato nel Cadavere di questo Eminentissimo in tutte le sue parti, si esterne, che interne, e quale sia stata la cagione della sua morte; Che e quanto secondo il mio corto intendimento, &c.

Antonio Vagnolini Professore di Chirurgia, e Familiare della ch.me. del detto Emo Pieri.